



SPEZIALPRODUKTE

ADDINOL ELEKTROKONTAKTSPRAY

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Elektrokontakt-Spray basiert auf einem organischen Lösemittel, Mineralöl und Additiven.

ANWENDUNGSBEREICHE

Spezielle Entwicklung für Reinigung und Pflege elektrischer Kontakte und Bauteile.

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung in 200 ml Spraydosen (12 Stück/Karton).

HANDHABUNG

- Vor Anwendung auf Verträglichkeit mit Kunststoffen und Drahtlacken prüfen.
- Nicht auf unter Spannung stehende n Bauteilen anwenden!
- Nicht anwenden nach Störfällen bzw. unmittelbar nach Betrieb einer elektrischen Anlage.
- Zu reinigende Metallflächen gezielt einsprühen und für gleichmäßige Benetzung sorgen.
- Erst nach dem Ablüften des Lösemittels darf die Wiederinbetriebnahme des elektrischen Gerätes erfolgen.

EIGENSCHAFTEN

VORTEILE FÜR DEN ANWENDER

- Frei von chlorierten Kohlenwasserstoffen
- Sehr gutes Lösevermögen für Gemische aus Fett, Öl und Gründliche Reinigung, Schutz vor Kriechströmen auch feuchten Schmutz
- Gut verträglich mit den häufigsten Drahtlacken und Kunststoffen (nicht verwendbar auf ABS, Polystyrol)
- Chlorfreies Treibgas auf Basis von Propan-Butan
- Umweltschonend
- Keine Verletzung der Isolierung
- Ozonfreundlich





Seite 1 von 2





ADDINOL ELEKTROKONTAKTSPRAY

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingung / Einheit		Elektrokontaktspray	Prüfung nach
Farbe			gelblich	visuell
Geruch			geruchsarm	Olfaktorisch
Dichte - Wirkstoff	bei 20°C	kg/m³	765	DIN 51757
Flammpunkt		°C	< -20	DIN EN ISO 2592

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleich bleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 70 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.

Seite 2 von 2